

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қызылорда қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Қызылординское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ N.08.X.KZ78VWF00056372
Дата: 30.12.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Қызылорда қ., Ақсуат а/о, Махамбетов а., Найзағареев қ., 19 мекен-жайда орналасқан «Асыл-ай» бөбекжай-бақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 27.12.2021 10:56:37 № KZ50RYS00199388**

әтінші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Каммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад" Асыл-ай" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области, Кызылорда қ., Ақсуат а/о, Махамбетов а., Найзағареев қ., 19 ,**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түрлілігі), объектінің мекен-жайы орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес, месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

мектепке дейінгі білім және тәрбие беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **27.12.2021ж. №KZ50RYS00199388 өтініші, ҚР ДСМ СЭБК ШЖК «Ұлттық сараптама орталығы» РМК-нің Қызылорда облыстық филиалы №1325/PO21-008484 06.12.2021ж Сү үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, №1324/PO21-008483 06.12.2021ж Сү үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, №1650/PO-21-008482 03.12.2021ж Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, №1649/PO-21-008481 Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, №73/21 06.12.2021ж Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, №73/21 06.12.2021ж Жарықты өлшеу хаттамасы**



6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)
7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
- Корытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Асыл-ай» бөбекжай-бақшасы Қызылорда к., Ақсуат а/о, Махамбетов а., А.Найзағарев к., 19 мекенжайында типтік 2 қабатты ғимаратта орналасқан. Балабақшаның ауласында сыртқы жарықтандыру жабдықтары орнатылған. Қатты қоқыс қалдықтарына жапқышы бар, үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаңға 1 қоқыс жинағыш орнатылған, қоқыс жинағыштардың 4/3 бөлігі толуына қарай «Қызылорда Тазалығы» ЖШС мекемесімен 27.08.2021 ж. №20 келісім-шарт негізінде жүргізіледі. Ауласы толық қоршалған, жүретін жолдарына қатты жабын төселген. Балабақшаның аумағына олардың функционалдық жағынан олармен байланысы жоқ объектілер орналастырылмаған. Балабақша барлығы 130 орын, 6 топқа арналған. Топтарда киім шешетін бөлмесі, санитарлық тораптар, жатын бөлмесі - бір балаға 1,8 ш.м қаралған, ойын бөлмесі - бір балаға 2 ш.м қаралған. Ғимараттың 1-ші қабатында 2 топ: 2-3 жасқа «Күншуақ» тобы, 3-4 жасқа «Құлыншак» тобы, ас блогы, медициналық пункт, кір жуу орны орналасқан. 2-ші қабатында 3 топ: 4-5 жасқа «Балдырған», 4-5 жасқа «Балауса», 3-4 жасқа «Болашақ», 1-2 жасқа «Балапан» топтары орналастырылған. Балабақша аумағында балалардың әрбір жас топтары үшін жеке ойын алаңдары көзделген, алаңдарының көлемдері балалардың санына қарай бір орынға 4 ш.м қаралған. Алты топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған көлеңке қалқа көзделген, санитариялық қағида талаптарына сәйкес 20 ш.м қаралған. Балабақшада қалыпты режимде жұмыс істейтін үй-жайлардағы қабырғалардың, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, күнгірт түсті. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (ас блогы, санитариялық тораптар, жуыну орындар) қабырғалары 1,5 м биіктікте, жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін материалмен қапталған. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған. Жиһазы мен жабдығы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкестелген, ойын бөлмелері үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Жабдықтардың бетінің жабыны суға төзімді материалдан көзделген. Жабдықтың жиыны, саны және өлшемін, балабақшаның үй-жайлардың ерекшелігін есепке ала отырып көзделген. Әр топтық санитариялық тораптарында балаларға арналған унитаздар, қол жууға арналған құралдары бар жуынатын раковиналар, балалардың орамалдарына арналған аспалы ілгіштермен және ағызу жүйесі орнатылған, санитариялық талапқа сәйкес 10 балаға 1 унитаз, 1 раковинадан жеткілікті қаралған. Жиһаз, жұмсақ, қатты мүкәммал, жабдық жұмыс қалпында. Топтардағы киім шешетін бөлмелер сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтарды жеке таңбаланған. Бөбек жасындағы (1-2 жастағы) топқа жатын үй-жай жататын жердің өзгермелі биіктігі еденнен 30 см және 50 см деңгейінде стационарлық кереуеттермен жабдықталған және 3 - 6 жастағы балалар үшін - ұзындығы 140 см, ені 60 см, биіктігі 30 см. стационарлық екі қабатты кереуеттермен жабдықталған. Бір жатын орынға үш төсек-орын жиынтығы көзделген. Орталықтандырылған су жүйесімен қамтылған, ыстық сумен су жылытқыштар арқылы қамтылған. Ауыз су режимі ұйымдастырылған, қайнатылған ауыз сумен қамтылған. Су ішу үшін таза ыдысты (шыны ыдыс) пайдаланады, таза және пайдаланылған ыдыс үшін таңбаланған жеке подностар бөлінген. Ыстық және суық су барлық санитарлық тораптарға, ас блогындағы араластырғыш қондырғысы бар қажетті технологиялық жабдықтарға тартылған. Жарық ойықтары реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған. Үй-жайларды табиғи және жасанды көзделген, бір үй-жайда бір типті люминесцентті шамдар қолданылған. Істен шыққан құрамында сынап бар шамдарды сақтау және шығаруға балабақша басшысының бұйрығымен жауапты адамға жүктелген. Топтық үй-жайларындағы, киім шешетін орындардағы, медициналық пункт үй-жайларындағы ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8 - 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) таңбаланған, жеке үй-жайларда (санитариялық тораптар, медициналық пункт, ас блогы, топтық үй-жайлар) бекітілген, арнайы бөлінген үй-орында сақталған. Санитариялық тораптарға арналған жинау мүкәммалдарына сигналды таңбасы соғылған. Жәндіктердің, кенелердің, басқа да буын аяқтылар мен кеміргіштердің болуына жол берілмеген. Төсек-орынды, орамалдарды ауыстыру ластануына қарай, аптасына бір рет жүргізіледі. Төсек-орын, киіммен аяқ киім, қатты мүкәммал қорын сақтау үшін қойма көзделген. Төсек-орын жабдықтары, орамалдар, жеке гигиена заттары (тіс щеткасы, тарақ, жөкелер) әр балаға жеке бөлінген. Төсек-мүкәммалдарын жууға балабақшаның бірінші қабатында кір жуу орны көзделген. Кір жуу кезінде таза және лас төсектердің қарама-қарсы ағыны сақталған. Барлық төсек-орын жабдықтары



(матрастар, жастықтар, көрпе) мен төсек-орын таңбаланған. Ойыншықтарды жууға арналған сыйымдылық, шүберек пен жөке таңбаланған. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделген. Жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатыры орнатылған. Ас блогында технологиялық процестердің бірізділігі көзделген, шикі және дайын өнімнің, шикі жартылай фабрикаттар мен дайын өнімнің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарама-қарсы ағынына жол берілмеген. Еденді соққыға берік, ылғалға төзімді және ылғал жібермейтін материалдардан, беті тегіс, ойығы, саңылаулары жоқ. Шикі және дайын өнімдерді бөлшектеуге арналған мүкәммал арнайы бөлінген орында, өндірістік үстелдерде бір-бірінен оқшау сақталған. Әрбір технологиялық операциядан кейін бөлшектеу мүкәммалы механикалық жолмен тазартылады, жуу құралдарын қолдану арқылы ыстық сумен жуылады, ыстық ағын сумен шайылады. Балабақша басшысымен бекіткен перспективтік маусымдық (жаз-күз, қыс-көктем) екі апталық мәзір жасалған. Ас блогында күн сайын аспазшы дайын өнімнің тәуліктік сынағасын қалдырады. Сынамаларды қақпағы бар таза шыны ыдысқа (гарнирді бөлек ыдысқа салады) толық көлемде алынған және тоңазытқышта арнайы бөлінген орында сақталған. Асхана ыдыс-аяғы мен аспаптарының қажетті санымен қамтамасыз етілген. Жабдықты (мүкәммал, ыдысты), асуы ыдыс-аяғын және айналым ыдысты жуу және дезинфекциялау су өтпейтін едені, саркынды суды бұруға арналған құйылысы, желдеткіші бар, жуу ванналарына суық және ыстық су келтірілген жеке орында жүргізіледі. Ас үй ыдыстарын жуу және дезинфекциялау үшін бір үй-жайда бөлімшеге бөліп орналастырылған, айналымдағы ас үй ыдыстары мен мүкәммалдарын жуумен үш секциялы жуу ваннасын орнатылған. Дайын өнімдердің қауіпсіздігі қамтамасыз ете отырып, ас блогындағы үй-жайлар жиынын және технологиялық жабдықты қысқартуға жол берілген: тамақты аймақтарды (тарату орны, шикі өнімдерді, дайын өнімдерді өндеуге арналған, асуы ыдыстарын жууға арналған) алаңдарында дайындау; көкөністер мен сусымалы өнімдерді сақтауға арналған аймақтар бөлінген қойма; шикі өнімдерді және персоналдың қолын жуу үшін бөлек жуғыштар, асуы ыдыстарын жуу үшін -пайдаланылатын ыдыстарды толық батыру үшін жеткілікті көлемдегі бір жуғыш орнатылған. Азық-түлік сақтауға арнайы 3 тоңазытқыш, 1 мұздатқыш арналған. Ас блогы және тәрбиеші, тәрбиеші көмекшілері арнайы жұмыс киімдерімен қамтылған. Барлық қызметкерлер саны 25, толық мерзімдік және профилактикалық-медициналық қарап тексеруден өткен, жеке кітапшалары арналған, жұмысқа рұқсат алынған. Балаларға медициналық қызмет көрсету толық қамтамасыз етілмеген, медициналық бөлмеде изолятор қабырғадан 1,2 м биіктікте әйнектелген қалқа құрылғысымен бөлінген. Медициналық бөлме (жазу үстелі, орындықтар, кеңсе шкафы, медициналық шкаф, керме, тоңазытқыш (вакциналарға және дәрі-дәрмектерге арналған), медициналық таразы, бой өлшегіш, жуатын раковина т.б.) санитариялық талаптарға сәйкес жабдықталып, орналастырылған. Балабақшада өндірістік бақылау ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» Қызылорда облысы филиалымен 17.02.2021ж №36 келісімшарт негізінде жүргізілген. Төсек-орын жабдыктарын камералық дезинфекция «Asia Group Invest» ЖШС мекемесімен 29.04.2021ж №040 келісімшарт негізінде жүргізіледі. Дератизация, дезинфекция, дезинсекция іс-шараларына «Дезинфекция Байтекст» ЖШС мекемесімен 05.05.2021ж №6 келісім-шарт жасалған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскешің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағынын өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ СЭБК ШЖК «Ұлттық сараптама орталығы» РМК-нің Қызылорда облыстық филиалы №1325/PO21-008484 06.12.2021ж Су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, №1324/PO21-008483 06.12.2021ж Су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, №1650/PO-21-008482 03.12.2021ж Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, №1649/PO-21-008481 Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, №73/21 06.12.2021ж Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, №73/21 06.12.2021ж Жарықты өлшеу хаттамасы



11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	жок		
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)			
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)			
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)			

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Қызылорда қ., Ақсуат а/о, Махамбетов а., Найзағараев қ., 19 мекен-жайда орналасқан «Асыл-ай» бобекжай -бақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы « Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сай

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қызылорда қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Қызылорда Қ.Ә., көшесі Желтоқсан, № 128 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Кызылординское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства



здравоохранения Республики Казахстан"
Кызылорда Г.А., улица Желтоксан, дом № 128
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Узакбаев Ерлан Амантаевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

